

C7120/C7125/C7130

Xerox® VersaLink® Värimonitoimitustulostin

Työpaikka-apulainen, joka pystyy kaikkeen. Jopa tulostamaan.



ConnectKey®
Teknologia

xerox™

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

-värimonitoimitulostin

Mitä tarvitset huomenna? Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta VersaLinkin avulla on helppo valmistautua. Tulostaminen on vasta sen alkua, mikä on mahdollista. Sisäänrakennettujen ja kattavien tietoturvaominaisuuksien lisäksi nämä työpaikka-avustajat tarjoavat nyt tarvitsemiasi arkisia kykyjä, ja niihin on varaa lisätä uusia ominaisuuksia työsi kehittyessä.

MUKANA JOUSTAVAA, MUKAUTETTAVAA TEKNOLOGIAA

Työsi kehittyä jatkuvasti, joten tarvitaan aina askeleen edellä olevaa teknologiaa. Xerox® ConnectKey® -teknologiaa käyttävä VersaLink tarjoaa teknologian ja työprosessien kehityksen tueksi tarvittavaa mukautuvuutta. VersaLink auttaa pysymään muutosten edellä säännöllisten laiteohjelmistopäivitysten ja App Galleryn kautta toimitettavien tuottavuustyökalujen ansiosta.

SUORITTA TEHTÄVÄT VAIVATTOMASTI

Vauhtiin pääsee helposti tablettimaisella kosketusnäytöllä, jossa yksinkertaisuus ja aikaa säästävä tehokkuus ovat tasapainossa. Tuttu, intuitiivinen käyttöliittymä ohjaa tehtävien läpi ja poistaa ylimääräisiä vaiheita. Mahdollisuus räätälöidä käyttöliittymä antaa kyvyn työskennellä haluamalla tavalla.

Mobiilitoiminnot, kuten Wi-Fi Direct, auttavat tulostamaan suoraan suosikkimobiililaitteistasi. Lähikenttäviestintä (NFC) mahdollistaa tunnistuksen älypuhelimella ja saa yhteyden muutamassa sekunnissa, ja Xerox® Quick Link -sovelluksen avulla voi luoda ja tulostaa nopeasti ilman IT-tukea, mikä vähentää IT-tiimien taakkaa.

VersaLink-laitteiden lisämahdollisuudet lisäävät käyttömukavuutta eivätkä monimutkaisuutta. Johtavat skannaustoiminnot sekä fyysisten ja digitaalisten työnkulkujen automatisointi mahdollistavat tietojen vaivattoman skannauksen, digitoinnin ja reitittämisen, mikä vähentää virheitä ja säästää aikaa. Lisäksi koulutuksen, terveydenhuollon, lakiasioiden ja muiden toimialojen erityissovellukset auttavat sinua pysymään kytkettynä ja tuottavana.

TERVE, DIGITAALINEN RESILIENSSI

Kääntäjä. Oikolukija. Lomakkeentarkistaja. Tee-kaikki-digitoija. VersaLink helpottaa kovimpiin haasteisiin vastaamista. Käytettävissäsi on jatkuvasti laajeneva pilvipohjaisten sovellusten valikoima ja mahdollisuus räätälöidä ratkaisuja omiin tarpeisiisi Xerox Partners -ohjelman kautta.

Kun käytettävissä on Xerox® Workflow Central Platform, pilvipohjainen ratkaisu, joka poistaa arvailun fyysisten ja digitaalisten tiedostojen muuntamisesta käyttökelpoisiksi suoraan VersaLink-käyttöliittymästä, monimutkaisetkin työprosessit ovat helppoja. Se auttaa sinua saamaan kaiken irti työpaikka-avustajastasi, jotta voit olla tuottava ja suojassa toimistossa tai liikkeellä.

ENNAKOIVAA TIETOTURVAA, JOHON VOI LUOTTAA

VersaLinkin monikerroksinen suojaus pitää kaikki järjestelmän komponentit turvassa. Kattava ennakoivien tietoturvaominaisuuksien valikoima pysäyttää jopa kehittyneimmät tietoturvaohauhat alkuunsa ja ehkäisee hyökkäyksiä, haittaohjelmien leviämistä, luvattonta käyttöä tai muutoksia ja tietovuotoja, jotka johtavat seisokkiin.

Tietoturvatapausten raportoinnin ja hallinnan yksinkertaistamiseksi VersaLink-laitteet voidaan integroida Security Information and Event Management (SIEM¹) -työkaluihin. McAfee®-hyväksyntä valvoo, havaitsee ja estää jatkuvasti uhkia reaaliajassa. Automaattiset tietoturvapalautteet tarjoavat korvaamatonta ajansäästöä ja mielenrauhaa.

LOISTAVA KVALAATU

Väri erottaa epäonnistuneen viestinnän aidosti vaikuttavasta viestinnästä. VersaLinkin korkearesoluutioinen 1200 x 2400 dpi:n tulostuslaatu nostaa terävällä kuvalaadulla asiakirjasi seuraavalle tasolle.

KESTÄVÄSTÄ KEHITYKSESTÄ TINKIMÄTTÄ

Kaikki VersaLink-laitteet täyttävät tai ylittävät tiukimmat maailmanlaajuisesti tunnustetut kestävän kehityksen standardit, mm. EPEAT ja ENERGY STAR®. Ne tarjoavat ympäristöetuja tinkimättä suorituskyvystä tai laadusta.

XEROX CONNECTKEY -TEKNIikka

Intuitiivinen käyttökokemus

Hyödynnä tablettimaisesta käyttöliittymästä elepohjaisella kosketusnäyttöohjauksella. Helppo personointi sekä yksinkertaiset työnkulut ja toiminnot.

Mobiili- ja pilvivalmius

Joustavaa mobiilikäyttöä pilvipalveluilla. Yhdistä pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin heti käyttöliittymästä.

Kattava tietoturva

Sisäänrakennetut tietoturvaominaisuudet ehkäisevät luvattonta käyttöä, havaitsevat uhat ja suojelevat tietoja ja asiakirjoja.

Tukee Managed Print Services

Lisää työpaikan tehokkuutta, tuottavuutta ja turvallisuutta saumattomalla integroinnilla Xerox® Managed Print Services -palveluihin.

Portti uusiin mahdollisuuksiin

Tee parasta työtä Xerox App Galleryn sovellusten avulla. Etkö näe erityistarpeeseesi sopivaa sovellusta? Yhteistyökumppanimme voivat kehittää sinulle mukautetun ratkaisun.

Lisätietoja toimintakykyjen laajentamisesta ja mukauttamisesta on osoitteessa

www.xerox.com/fi-fi/connectkey.

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

-värimonitoimitulostimen kokoonpano

130 arkin² yksivaiheinen kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite (DADF) säästää aikaa skannaamalla kaksipuolisten asiakirjojen molemmat sivut samanaikaisesti. Skannausnopeus jopa 80 kuvaa minuutissa. Suuri paperikapasiteetti lisää tuottavuutta etenkin silloin, kun tarvitaan suuria skannattujen tai kopioitujen asiakirjojen erä.

100 arkin ohisyöttöalustalla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 3,5 x 3,87 in – 11,69 x 17 in eli 88,9 x 98,4 mm – 297 x 431,8 mm.



Käyttöliittymä on intuitiivinen, tablettimainen 7-tuumainen kallistuva kosketusnäyttö, jonka avulla voit suorittaa tehtäviä muutamalla vaivattomalla napautuksella ja personoida käyttökokemuksen. Yli 100 tuottavuussovellusta saatavilla **Xerox App Gallerystä**. Kokeile osoitteessa xerox.com/VersaLink7100UI.

Vakiomallisella 520 arkin² alusta 1:llä voidaan käyttää paperia, jonka koko on 5,5 x 7,17 in – 11,69 x 17 in eli 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm.



Kortinlukulaitteen paikka ja USB-portti³

MAKSIMOI PAPERIKAPASITEETTI YHDellä NÄISTÄ SYÖTTÖVAIHTOEHDISTA²

Yhden alustan moduuli (valinnainen työpöytämalliin) kasvattaa kokonaiskapasiteetin 1 140 paperiarkkiin (sisältää ohisyöttöalustan).



Jalustakaappimoduuli tarjoaa 1 140 paperiarkin kokonaiskapasiteetin (sisältää ohisyöttöalustan). Saat myös värikasettien ja muiden tarvikkeiden säilytystilaa.



Kolmen alustan lisäosa (valinnainen työpöytämalliin) kasvattaa kokonaiskapasiteetin 2 180 paperiarkkiin (sisältää ohisyöttöalustan).



Tandemalustamoduulin kokonaiskapasiteetti on jopa 3 140 arkkiä (sisältää ohisyöttöalustan).



Ison syöttölaitteen kapasiteetti on 2 000 A4-arkkiä, mikä kasvattaa enimmäiskapasiteetin 5 140 paperiarkkiin.



Kirjekuorialusta voi korvata alusta 1:n ja sille mahtuu jopa 60 syötettävää kirjekuorta.



LISÄÄ MONIPUOLISUUTTA VIIMEISTELYVAIHTOEHDILLA²



Office-viimeistelylaite tarjoaa edistyneitä viimeistelytoimintoja, 500 arkin nippuluovutuslavan, kolme nidontakohtaa sekä valinnaisen rei'ityksen.



Vihkolaitteella varustettu Office-viimeistelylaite yksinkertaistaa vihkojen tekemisen mukaan lukien taiton ja satulanidonnan. Tee sillä 64-sivuisia satulanidottuja vihkoja (2–16 arkkiä).



Työtaso ja käsinitomalaite nitoo jopa 50 arkkiä ja antaa runsaasti kyynärpäätilaa asiakirjojen lajitteluun.



Kaksi liittävää luovutuslusta⁴ pinoaa kukin enintään 250 arkkiä.



Integroitu Office-viimeistelylaite tarjoaa 500 arkin nippuluovutuksen ja 50 arkin kaksoisnidonnan.

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

-värimonitoimitustulostin

ConnectKey®
Teknologia

LAITETIEDOT		VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Nopeus ⁵		Jopa 20 sivua/min	Jopa 25 sivua/min	Jopa 30 sivua/min
Käyttömäärä/kk ⁶		Jopa 87 000 sivua	Jopa 107 000 sivua	Jopa 129 000 sivua
Kiintolevy/Suoritin/Muisti		320 Gt:n kiintolevy ⁴ / 1,05 GHz kaksitytiminen / 4 Gt:n muisti		
Liitännät		Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi® ja Wi-Fi Direct® sekä valinnainen Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair		
Ohjaimen toiminnot		Yhtenäinen osoitekirja, määritysten kloonaukset, skannauksen esikatselu, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery -sovellus, Xerox®-tilikirjaus, rooleihin perustuvat käyttöoikeudet, helppo tunnistus, online-tuki		
Tulostus ja kopiointi		Tarkkuus: Kopiointi: Jopa 600 x 600 dpi; Tulostus: jopa 1200 x 2400 dpi		
Ensimmäinen kopiosivu valmis		Jopa 8,1 sekunnissa värillisenä / 5,7 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 8,1 sekunnissa värillisenä / 5,7 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 6,7 sekunnissa värillisenä / 4,4 sekunnissa mustavalkoisena
Ensimmäinen tulostesivu valmis		Jopa 8,8 sekunnissa värillisenä / 6,9 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 8,8 sekunnissa värillisenä / 6,7 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 7,0 sekunnissa värillisenä / 5,4 sekunnissa mustavalkoisena
Sivunkuvaukset		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/ valinnainen Adobe® PostScript® 3™		
Paperilustat ²		Vakiona: Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 130 arkia: Nopeus: jopa 80 kuvaa/min; erikoiskoot: 1,93 x 3,35 – 11,69 x 17 tuumaa / 49 x 85 mm – 297 x 431,8 mm Ohisyöttöalusta: 100 arkia, erikoiskoot: 3,5 x 3,87 – 11,69 x 17 tuumaa / 88,9 x 98,4 mm – 297 x 431,8 mm Alusta 1: 520 arkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 tuumaa / 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm Valitse jokin näistä: Yhden alustan moduuli: 520 arkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 tuumaa / 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm Yhden alustan ja jalustakaapin moduuli: 520 arkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 tuumaa / 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm Kolmen alustan moduuli (1 560 arkia): 520 arkia/alusta; erikoiskoot: 5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 tuumaa / 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm Tandemalustamoduuli (2 520 arkia): Alusta 2: 520 arkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 in – 11,69 x 17 in / 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm; Alusta 3: 870 arkia; erikoiskoot: 8,5 x 11 in ja 7,25 x 10,5 in / A4 tai B5; alusta 4: 1 130 arkia; erikoiskoot: 8,5 x 11 in ja 7,25 x 10,5 in / A4 tai B5 Valinnaisena: Kirjekuorilusta: Jopa 60 kirjekuorta: #10 commercial, Monarch, DL, C5; erikoiskoot: 3,9 x 5,8 – 6,4 x 9,5 tuumaa / 98 x 148 mm – 162 x 241 mm Iso paperilusta (HCF) 2 000 arkia; erikoiskoot: 8,5 x 11 in ja 7,25 x 10,5 in / A4 tai B5		
Paperin luovutus/ Viimeistely ²		Vakiona: 500 arkin keskialusta Valinnaisena: Kaksi limittävää luovutusalustaa ⁶ : 250 arkia/alusta, alempi alusta limittävä Integroitu Office-viimeistelylaite: 500 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin kaksoisnidoita Office-viimeistelylaite: 2 000 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin kolmoisnidoita, valinnainen rei'itys, valinnainen vihkolaite (taiveura, satulanidonta) Käsinotomalaite ja työta: Nitoo 500 arkia		
INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS				
Mukautettava		Mukautettava käyttöliittymä, näytö-/pilotta toimintoja, personoitu käyttöliittymä tunnustuksella, yhden kosketuksen sovellusten luonti		
Tulostinajurit		Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox® Global Print Driver®, sovellusten oletusasetukset, Xerox® Pull Print -ajuri		
Sisäinen Xerox®-web-palvelin		Tietokone tai mobiililaitteet – tilatiedot, asetukset, laitehallinta, kloonaukset, etäohjaustaulu		
Tulostustoiminnot		Tulostus USB-muistista, vedos, tallennettu työ, vihkojen teko, ajuriasetusten tallennus ja palautus, skalaus, töiden seuranta, sovellusten ohjaus, kaksipuolinen tulostus, vedoslaatu; Valinnaisena: Tulostus pilvipalveluista (Dropbox, OneDrive ja Google Drive) valinnaisia sovelluksia käyttämällä		
Skannaus ja faksaus		Esikatselu, skannaus USB-muistiin/sähköpostiin/verkkoon (FTP/SFTP tai SMB), skannauksen tiedostomuodot: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Käyttömukavuutta parantavat toiminnot: skannaus kotikansioon, hakukelpoinen PDF, yksi- tai monisivuinen PDF/TIFF, salasanasuojattu PDF, faksitoiminnot: faksaus laitteelta (yksi- tai kolmelinejainen faksi, sisältää lähiverkko-faksin, suorafaksin ja faksin välityksen sähköpostiin), numeronvalinta, osoitteisto, optinen tekstintunnistus (OCR), palvelinfaksi, TWAIN-ajuri (skannaus); valinnainen: skannaus pilvipalveluihin (Dropbox, OneDrive ja Google Drive)		
MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET				
Mobiiliyhteydet		Near-Field Communication (NFC); valinnainen: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)		
Mobiilitulostus		Mopria®-tulostuspalvelu, Apple AirPrint™, Xerox®-tulostuspalvelu (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Valinnaisena: Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)		
Mobiiliskannaus		Mopria®-skannaus, Apple AirPrint™; Valinnaisena: Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)		
Pilviyhteydet		Etäpalvelut käytössä; Valinnaisena: suora yhteys pilvipalveluihin valinnaisilla sovelluksilla (käyttö Xerox App Gallery -sovelluksen kautta tai osoitteesta xerox.com/AppGallery)		
KATTAVAA TIETOTURVAA				
Verkon tietoturva		802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ja salattu sähköposti, McAfee Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , verkkotunnistus, SNMPv3, SHA-256 Hash -viestintunnistus, TLS 1.1/1.2/1.3, ECDSA-algoritmit hyödyntävät suojausvarmenteet, automaattisesti allekirjoitetut varmenteet, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -integrointi, automaattinen vastaus uhiin McAfee DXL/Cisco pxGrid -integroinnilla, paikallinen tunnistus (sisäinen tietokanta), FIPS 140-2		
Laitteen käyttö		Käyttäjätunnistus ja sisäinen palomuuuri, portti-/IP-toimialueuudatus, tarkastusloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, TPM; Valinnaisena: Älykortin käyttöönottopaketti (CAC/PIV.NET/SIPRNet) ⁷ , integroitu Xerox® RFID -kortinlukija, vakiona NFC (tunnistus valinnaisen Xerox® Workplace Cloudin / tulostuksenhallinnan ja sisällön tietosuojan moduulien kautta; lisätietoja osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut)		
Tietojen suojaus		McAfee:n sisäinen hyväksyntä, laiteohjelmiston tarkastus, työkohtainen salaust HTTPS:n ja ajurien avulla, salattu ja allekirjoitettu sähköposti; salattu kiintolevy (256-bittinen AES, FIPS 140-2), kiintolevyn päällekirjoitus; Valinnaisena: Xerox Workplace Cloud / Suite Content Security, McAfee Integrity Control		
Asiakirjojen suojaus		Arvioitava koko järjestelmän Common Criteria (ISO 15408) -sertifiointi HCD-suojausprofiilia vastaan, salattu ja suojattu tulostus, FIPS 140-2:lla salatut tiedot ja tulostinajurit		
TUKEE MANAGED PRINT SERVICES				
Tulostuksen hallinta		Xerox®-tilikirjaus; Valinnaisena: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management -palvelu, lisätietoja osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement		
Laitekannan hallinta / laitehallinta		Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automaattinen mittarinkulu, pilvipohjainen laitekannan Xerox®-hallintaratkaisu, kokoonpanon kloonaukset; Valinnaisena: Managed Print Services Suite, pilvipohjaista etähallintaa Xerox Workplace Cloudin avulla		
Tietoturva		Suojaus laitekannan hallintaan: Xerox® Printer Security Audit -palvelu (tietoturva-asetusten automaattinen konfigurointi, valvonta ja automaattinen korjaus), digitaalisten varmenteiden hallinta, SIEM-raportointi, interaktiiviset kojelautaraportit		
AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA				
Xerox- ja partnerisovellukset		Automatisoi päivittäiset prosessit sovelluksilla, jotka kääntävät tai poistavat tekstiä, muuntavat tekstin ääneksi tai käsittelevät muistiinpanot tekstitiedostoiksi ja paperiasiakirjat Microsoft-sovelluksiin, kaikki yhdeltä pilvipohjaiselta alustalta. Osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/connectkey/workplace-sovellukset löytyy sovelluksia alan tai työnkulun mukaan		
Ohjelmistot ja ratkaisut		Xerox DocuShare (xerox.com/ecm), XMPie (www.xerox.com/fi-fi/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-viestintaohjelma-kohdennettuun-viestintaan), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut), Xerox WorkFlow Central Platform		

¹ SIEM-tuki Xerox® Device Managerin kanssa; ² Ilmoitettu paperikapasiteetti perustuu 75 g/m² painavaan paperiin; eripainoisella paperilla kapasiteetti voi vaihdella. ³ USB-portit voidaan poistaa käytöstä. ⁴ Kiintolevy ja kaksi limittävää luovutusalustaa ovat valinnaisia työpöytämallissa. ⁵ Ilmoitettu tulostusnopeus standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti. ⁶ Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvaa joka kuukausi. ⁷ Ei saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Sertifiointit: www.xerox.com/OfficeCertifications

Lisätietoja on osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/connectkey/versalink.

xerox™

© 2022 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® ja Xerox Extensible Interface Platform® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. XMPie® on XMPie, Inc:n tavaramerkki, Mopria® on Mopria® Alliance tavaramerkki. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 02/22 TSK-2060 BR34217 VC7BR-05NA